

A white inflatable boat with a black outboard motor is moving across the water, leaving a white wake. Two people are on board: a man in a white t-shirt and shorts at the front, and a woman in a white tank top and dark shorts at the back. The boat is positioned near a large, light-colored rock formation on the left side of the frame. The water is a deep blue, and the sky is a clear, light blue with a few wispy clouds. In the distance, another rocky coastline is visible on the right.

**ANNEXES**

# ANNEXES

SEMI-RIGIDES

**NEW CADET RIB ALU**  
Légèreté & solidité



**CADET RIB POLYESTER**  
Élégance & robustesse



**CADET COMPACT**  
Un semi-rigide dans un sac



**CADET FASTROLLER**  
Le must de l'annexe pliable



PLIABLES

**CADET**  
La référence du marché



2 MÈTRES

3 MÈTRES

4 MÈTRES





4

**SEMI-RIGIDES**  
CADET RIB POLYESTER  
CADET RIB ALU  
CADET COMPACT



6



8

**RADEAUX  
PADDLES**  
Et accessoires



**PLIABLES**  
CADET FASTROLLER  
CADET

# ANNEXES

## SEMI-RIGIDES

### CADET RIB POLYESTER

#### Élégance & robustesse

Conçus pour durer, généreux par leurs dimensions intérieures et riches de leurs équipements, les Cadet Rib habilleront votre bateau avec élégance. Équipés de flotteurs de large diamètre, ils sont particulièrement stables et aptes à embarquer de nombreux passagers et vivres sans mouiller. Leur carène polyester en V prononcé leur confère d'excellentes qualités de déjaugage et de confort dans le petit clapot. Disponibles en 2 couleurs, en tissu Strongan™ ou en Hypalon™ pour des usages intensifs dans les zones tropicales.



MODÈLES  
260 | 290 | 310 | 340 | 390



### CADET RIB ALU

#### Légèreté & solidité

Zodiac Nautic complète son offre d'annexes d'une nouvelle gamme à coque aluminium. Ultra légères, elles se manipulent sans effort et sollicitent peu les bossoirs de votre bateau; leurs flotteurs de large diamètre accentuent la stabilité et la protection aux embruns, et facilite la capacité à déjauger rapidement pour transporter passagers et matériel, au sec et en toute sécurité !





## CADET COMPACT

### Un semi-rigide dans un sac

Une fois dégonflé, le Cadet Compact occupe très peu d'espace grâce à son tableau arrière rabattable (brevet Zodiac Nautic); il se range simplement à plat dans un sac spécialement conçu. Sa mise en oeuvre est extrêmement rapide: il suffit de le gonfler, d'installer les avirons et de le mettre à l'eau! Très légère et imputrescible, grâce à son procédé de fabrication RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), sa carène offre une bonne stabilité: une exclusivité Zodiac Nautic.



VERSION ULTRA-LÉGÈRE  
240 | 270 | 300 | 330 | 360

VERSION AVEC PONT PLAT/COFFRE  
300 | 330 | 360 | 390



MODÈLES  
250 | 300



# ANNEXES PLIABLES



## CADET FASTROLLER Le must de l'annexe pliable

Équipés du concept de carène Acti-V, (brevet issu de la technologie Zodiac Nautic), l'étrave des Cadet Fastroller est plus fine et prononcée, et le plancher H2P plus rigide; résultat: une mise en oeuvre par simple gonflage, un pilotage maîtrisé et une tenue de cap franche et précise jamais atteinte pour cette taille d'annexe. Tous ses éléments structurels sont soudés y compris sa défense, son tableau arrière ou le fond tissu; les initiés apprécieront la prouesse technique et tout l'impact direct sur la sécurité et la durabilité du produit.



MODÈLES  
285 | 325 | 360





# CADET

## La référence du marché

À l'origine de cette supériorité, on trouve l'utilisation de meilleurs matériaux et un assemblage par soudure des flotteurs qui garantissent une résistance et une durabilité optimales. Dans l'équipement pléthorique et de qualité, vous trouverez les plus Zodiac Nautic brevetés tels que la dame de nage et son ajustement tridimensionnel ou le vide-vite à commande intérieure, plus pratique et plus sûr à l'usage. Disponibles en 3 versions de plancher (selon la taille), à sélectionner en fonction de la capacité de stockage disponible à bord de votre unité.



### MODÈLES

200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu



Aero



Roll up



Alu



# RADEAUX

Compact, complet  
et évolutif

À la pointe en matière de sécurité, les radeaux Zodiac Nautic sont conçus et fabriqués en conformité avec les exigences de la norme ISO 9650.

La gamme Open Sea est adaptée à une navigation hauturière et à des conditions de température comprises entre -15° et 65°; elle comprend notamment un arceau gonflable, une rampe d'embarquement semi rigide et un fond isolant. Les modèles Coaster, plus compacts et légers, sont adaptés aux conditions plus clémentes d'une navigation côtière, et possèdent une tente maintenue par un double arceau en fibre de verre.

Conditionnés sous poche étanche, disponibles en sac ou container, les radeaux Zodiac Nautic sont garantis 12 ans\*. Ils bénéficient pour leur révision du plus important réseau de stations-services au monde ainsi que de spécialistes de confiance, formés à notre académie.



OPEN SEA ISO 9650 HAUTURIER  
Nb de places : 4-6-8-10



COASTER ISO 9650 CÔTIER  
Nb de places : 4-6-8



# PADDLES

Pour naviguer seul ou en famille, les paddles font le plaisir des petits comme des grands grâce à leur grande stabilité. Ces paddles gonflables pourront aussi faire office d'annexe lors de vos mouillages.



# ACCESSOIRES

## Une gamme complète

Nos accessoires bénéficient de toute l'attention que consacre la marque à l'étude de ses produits. Ils sont fabriqués avec le même soin que les bateaux et répondent aux mêmes exigences de qualité et fiabilité.

Vous pouvez équiper votre bateau avec une large gamme d'accessoires, du bain de soleil au bimini, en passant par le mât de ski, le kit douche etc. **Renseignez-vous auprès de votre agent !**

La boutique Zodiac Nautic vous propose un large choix de produits dérivés pour prolonger votre appartenance à la communauté Zodiac Nautic : textile, bagagerie, etc.



Retrouvez l'ensemble des produits et accessoires ZODIAC NAUTIC sur :

[WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM](http://WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM)

**ZODIAC**  
**BATEAU**  
**CONNECTÉ**



### LOCALISATION

La position exacte de votre bateau est affichée en temps réelle, 24H/24.



### NAVIGATIONS

Enregistrez toutes vos navigations sur une carte et placez les endroits intéressants que vous découvrez.



### ÉTAT DU BATEAU

Visualisez le niveau de la batterie du réservoir, la pompe de cale et les heures moteur.



### SÉCURITÉ

Recevez une alerte instantanée lorsque votre bateau quitte une zone géographique que vous définissez.



### CONTRÔLES

Branchez l'appareil Bateau Connecté sur un accessoire (lampe, pompe), et allumez-le directement depuis votre smartphone.



### MAINTENANCE

Obtenez les comptes rendus détaillés de votre utilisation du bateau et du moteur, et prévoyez vos maintenances en fonction.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANNEXES

CADET RIB ALU ULTRA-LÉGER					CADET RIB ALU PONT PLAT				CADET RIB STRONGAN/NEO				
240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 uniquement Strongan	290	310	340	390

## DIMENSIONS (M - F)

Longueur extérieure	2,43-7'97"	2,73-8'96"	3,03-9'94"	3,33-10'93"	3,63-11'91"	3,00-9'94"	3,30-10'93"	3,60-11'91"	3,90-12'89"	2,60-8'53"	2,90-9'51"	3,10-10'17"	3,40-11'15"	3,90-12'80"
Longueur habitable	1,66-5'45"	1,8-5'90"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,00-9'84"	1,72-5'64"	1,95-6'40"	2,20-7'22"	2,48-8'14"	2,90-9'51"
Largeur extérieure	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,72-5'64"	1,72-5'64"	1,90-6'23"
Largeur habitable	0,78-2'56"	0,78-2'46"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,70-2'30"	0,70-2'30"	0,80-2'62"	0,80-2'62"	0,95-3'12"
Diamètre du flotteur	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"

## CAPACITÉ

Nombre de passagers (ISO)	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Charge maximale autorisée (Kg-Lbs)	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Poids total (Kg-Lbs)	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Nb de compartiments étanches	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

## MOTORISATION

Arbre	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	court	long
Puissance max. autorisée (en ch)	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Puissance max. autorisée (en kW)	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Poids du moteur max. autorisé (kg-lbs)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aéro	230 Roll Up / Aéro	270 Roll Up / Alu / Aéro	310 Alu / Aéro	350 Alu / Aéro
2,50-8'20"	3,00-9'84"	2,85-9'35"	3,25-10'66"	3,60-11'8"	2,00-6'56"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,10-10'17"	3,50-11'48"
1,62-5'31"	2,02-6'63"	1,91-6'27"	2,29-7'51"	2,67-8'76"	1,26-4'13"	1,44-4'72"	1,75-5'74"	2,20-7'22"	2,58-8'46"
1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,68-5'51"	1,68-5'51"	1,74-5'71"	1,34-4'40"	1,34-4'40"	1,53-5'02"	1,55-5'09"	1,72-5'64"
0,70-5'58"	0,70-2'30"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,84-2'76"	0,62-2'03"	0,62-2'03"	0,68-2'23"	0,68-2'23"	0,83-2'72"
0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,36-1'18"	0,36-1'18"	0,43-1'41"	0,44-1'44"	0,45-1'48"
3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210-397/463	270/300-596/662	370/450/420-816/993/926	600/570-1323/1257	650/620-1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31-64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1
court	court	court	court	court	court	court	court	court	court
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27-60/93/60	55/52-122/115	55-122



La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO.

Ce document peut se référer à des marques déposées par d'autres Sociétés. De telles références sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement. Dans un souci permanent d'amélioration de ses produits, Zodiac Nautic se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception ou la définition de ses produits à tout moment, sans notification préalable et sans effet rétroactif sur les bateaux construits antérieurement.

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Photos non contractuelles.

Des extensions de garantie sont disponibles selon les produits sur certaines zones géographiques. Informations disponibles auprès de votre distributeur et sur [www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)

Z Nautic se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis (Tolérance +/- 3 % sur dimensions, +/- 5% sur les poids et vitesses).

Zodiac Nautic™ est une marque déposée - Copyright Zodiac Nautic™. Z Nautic SAS au capital de 7 095 000 Euros - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2 Chemin de la Val Priout 31450 AYGUESVIVES - FRANCE.



**ZODIAC**

[www.zodiac-nautic.com](http://www.zodiac-nautic.com)